

Plegadora AJIAL 2500mm









Plegadora MEBUSA 2000mm





MEBUSA

Delegaciones nacionales

MADRID (28014): Andrés Torrejón, 15
Tel. (91) 251 46 07

BARCELONA (08006): Balmes, 197-1.º C
Tel. (93) 218 66 12

ZARAGOZA (50016): Polg. de Malpica, Calle A, Parc. 39
Tel. (976) 57 37 00

TIPO
TYPE

FH. 65 K20

FECHA
DATE

10-89

METALURGICA SURTOSA S.A.

Avda. Zorbuera, 37
48900 Durango (Vizcaya)

Tel. (94) 360 20 00
Fax (94) 360 20 00
P.O. Box 30000 Durango







Plegadora MEBUSA 3000mm



RG-75-25

PROMECAM

AIR BENDING
FREIES ABKANTEN

PLIAGE EN L'AIR
PLEGADO AL AIRE



8	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500																																																						
1	13	19	2	20	25	3	4	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500
0.8	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100								

Control panel with a red emergency stop button, a power switch, and two rotary dials.

DE LA LONGITUD A PLEGAR
METRO Y







Plegadora TRUMPF 3000mm















TRUMPF



TRUMPF Maschinen Austria

GmbH & Co KG

A-4061 Pasching Industriepark 24 Tel.: (07221) 3344-0

Plegadora hidráulica

Modelo: **TrumaBend** 125/3 - DA 24

Maq.Nr.:

884001

Fuerza máx.:

1250 kN

Carrera máx.:

200 mm

Presion de Servicio:

280 bar

Tiempo de carrera

después de desconexión: 93 ms

Distanzia de seguridad: 148 mm

Peso:

8900 kg

Tensión:

3x380

V

Corriente:

305

A

Frecuencia:

50

Hz

Potencia de conexión:

207

kVA

Tensión de mando:

24V=

Conexión aire comprimido: 10 bar

Año de fabricación: 1993







Plegadora TC Beyeler 3000mm







TAULA DE PLEGATGE
 FERRA BLOCADA EN TORNIL PER PLEGAR 1m DE BARRA EN ACEB DE 40-60mm
 * PLECAT A CADA 5º GRADE DE LA XARRA *

GRADUACIÓ	Nº	CANTITAT DE BARRA (kg)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	3	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	7	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	9	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	10	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

RECORRENTS DE PLECA PER CADA BARRA BLOCADA TORNIL
 FERRA EN TORNIL PER 1m DE BARRA EN ACEB DE 40-60mm

BARRA: 40mm x 60mm
 PLECA: 100mm x 100mm
 TORNIL: M12 x 100mm
 CANTITAT: 100kg
 CANTITAT PER BARRA: 10kg
 CANTITAT PER PLECA: 10kg
 CANTITAT PER TORNIL: 10kg

A LA TABELLA S'INDICA EL NÚMERO DE BARRES I LA QUANTITAT DE BARRA EN TORNIL PER PLEGAR 1m DE BARRA EN ACEB DE 40-60mm.
 TORNIL: M12 x 100mm



